МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(назва установи)
вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.07. 2016р. № 05.03.02-03/ 1631

Речі домашнього вжитку і туалетно-гігієнічні вироби з полімерних матеріалів для дітей торгівельної марки "Бусинка" в асортименті згідно додатку
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3924; 8214; 9025; 9617
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

побут, оптова та роздрібна торгівля, для торгівлі в аптечних мережах
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Guangzhou Holdings Sinok I & E Limited", Китай, № 87, The Bund Guangzhou, China
країна походження об'єкта експертизи: Китай
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ФОП Клімньов О.В., Україна, 61064, м. Харків, провул. Титаренківський, б. 2, кв.55, код ЄДРПОУ: 2586218551
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм3: формальдегід - 0,1 мг/ дм3, ацетон - 0,1 мг/ дм3, гептан - 0,1 мг/ дм3 , гексан – 0,1; етилацетат- 0,1; метиловий спирт – 0,2; спирт ізобутиловий – 0,1; спирт бутиловий – 0,5; мідь - 1,0; цинк -1,0; свинець-0,03; кадмій-0,001; марганець-0,1; нікель – 0,1; залізо-0,3; хром-0,1; алюміній -0,5, бор-0,5, ванадій – 0,1; берилій -0,0002, ртуть – 0,005.
(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
в) щорічних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.
(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Речі домашнього вжитку і туалетно-гігієнічні вироби з полімерних матеріалів для дітей торгівельної марки "Бусинка" в асортименті згідно додатку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

-

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 26.01.2021р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 10-102 від 26.01.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

О.Г.Гаврильченко

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «26» 01 2016р. № 05.03.02-03/ 1631

Речі домашнього вжитку і туалетно-гігієнічні вироби

з полімерних матеріалів для дітей торгівельної марки «Бусинка»

найменування	код УКТ ЗЕД
Чашка-Поїльник пластмасовий	3924
Чашка-Поїльник-трансформер пластмасовий 4 в 1	3924
Тарілка-контейнер пластмасова на гумовому присоску	3924
Тарілка з підігріванням пластмасова на гумовому присоску	3924
Набір: Тарілка-контейнер пластмасова на гумовому присоску з пластмасовими ложкою і виделкою	3924
Тарілка пластмасова на гумовому присоску	3924
Тарілка пластмасова	3924
Набір: Тарілка пластмасова з пластмасовою ложкою	3924
Ложка, виделка пластмасові	3924
Набір для приготування дитячого харчування	3924
Клейонка двошарова (бавовна, ПВХ)	3924
Клейонка двошарова (бавовна з поліестера, ПВХ)	3924
Клейонка двошарова (махра, ПВХ)	3924
Клейонка дитяча	3924
Коло на шию для купання	3924
Йоршик для пляшечки	3924
Ланцюжок для пустушки пластмасовий	3924
Термоблок для пляшки (пінопласт)	3924
Назальний аспіратор пластмасовий з гумовою грушею	3924
Набір «Гребінець та щітка» пластмасові	3924

Слинявчик (нагрудник) клейончатий	3924
Слинявчик (нагрудник) пластиковий	3924
Ложечка пластмасова з силіконовим ковшиком	3924
Пляшка для годування, пластикова	3924
Пляшка для годування, пластикова з брязкальцем	3924
Соска силіконова для пляшки	3924
Соска гумова для пляшки	3924
Пустушка силіконова	3924
Пустушка гумова	3924
Набір: Пляшка з ручками (250мл), пляшка з ручками (125мл), йоршик, нагрудник ганчірковий, вушні палички	3924
Тертка пластмасова	3924
Блокіратор двері пластмасовий	3924
Захисні кутики гумові	3924
Блокіратор гнучкий пластмасовий	3924
Блокіратор до шафи пластмасовий	3924
Заглушка до розетки пластмасова	3924
Термометр пластмасовий для води, спиртовий	9025
Кусачки дитячі металеві	8214
НАБІР манікюрний дитячий (кусачки, ножиці металеві)	8214
Ножиці дитячі, металеві	8214
Термос з скляною колбою (з гумовою соскою)	9617

Експертна комісія Санепідстанція Державного управління справами

м.Київ. вул.Заболотного, 15 т.526-55-32

Факс 526-50-06

Експертна комісія

Протокол експертизи №10-902 від 26.01.2016 г.

Керівник експертної комісії Гавриленко О.Г.

(прізвище, ім`я, по батькові) /підпис/