ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.Г.

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.04 2018 року № 602-123-20-1/ 15683

Об'єкт експертизи: Фарби акрилові

Виготовлений у відповідності із ТУ У 20.3-32831296-005:2013 «Фарби акрилові. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 20.30.11-50.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Професійне призначення та творча діяльність (роздрібна та оптова торгівля)

Країна-виробник: Україна, ПрАТ «Західна Промислова Група», 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Островського, 64, код за ЄДРПОУ: 32831296
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПрАТ «Західна Промислова Група», Україна, 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Островського, 64, код за ЄДРПОУ: 32831296
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Міграція шкідливих хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДКс.д. мг/м³), а саме: акрилонітрилу – 0,03, метилакрилату – 0,01, метилметакрилату – 0,01 відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 р. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використання, зберігання, транспортування, означеної продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Фарби акрилові відповідно до ТУ У 20.3-32831296-005:2013 «Фарби акрилові. Технічні умови», за наданими заявником зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України («Перелік гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 р. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України) і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.3-32831296-005:2013 «Фарби акрилові. Технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає.

Вибірковий державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут
медицини праці імені Ю.І.Кундієва
НАМН України»

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 5046 від 19 лютого 2018 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
директор ДУ «Інститут медицини праці
імені Ю.І.Кундієва НАМН України» Чернюк В.І.

М.П.