МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник головного державного санітарного лікаря України

О.П. Кравчук

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07.08 2014р. № 05.03.02-04/ 30628

Меблі дитячі згідно з додатком № 1 до Висновку за ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия.», за ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия"

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 31.09.13

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Побут, за призначенням. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ФОП Давлєтшина Анжела Миколаївна, Україна, 58032, м. Чернівці, вул. П-Кільцева, 23/36 (адреса виробництва - м. Чернівці, вул. Руська 248, "в"), код ЄДРПОУ: 2534612067

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ФОП Давлєтшина Анжела Миколаївна, Україна, 58032, м. Чернівці, вул. П-Кільцева, 23/36, код ЄДРПОУ: 2534612067

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробництва.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
за результатами ідентифікації, розгляду представлених документів, оцінки ризику для здоров'я населення і випробувань наданих зразків об'єкта експертизи, а саме: за допустимими кількостями міграції в повітря приміщень, мг/м³, не більше: ацетальдегід – 0.01, дибутилфталат – 0.1 (ОБРВ), метанол – 0.5, етилацетат – 0.1, бутилацетат – 0.1, ксилол – 0.2, толуол – 0.6; допустимий рівень виділення формальдегіду - 0.01 мг/м³ (для плит ДСП, ДВП, фанери, які не піддавались обробці іншими матеріалами); за одориметрією: запах - не більше 2 балів згідно з ДСанПіН "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги." № 1139 від 29.12.2012; Инструкция №6035 А–91 от 12 августа 1991 года «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели»; для дерева: за допустимою питомою активністю Cs 137 - не більше 740 Бк/кг згідно з ДГН «Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (137) Cs та (90) Sr у деревині та продукції з деревини» від 02.11.2005 №573.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) транспортування, зберігання та використання згідно з ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93, рекомендаціями виробника;
б) під час здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду з метою встановлення безпеки ДСП, ДВП, фанери, які не піддавались обробці іншими матеріалами (ламінатом, лаком, плівками тощо)

сферного повітря - 0,003 мг/м3 відповідно до Державних санітарних правил охорони атмосферного п
ених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджених наказом Міністе
они здоров'я України від 09 липня 1997 року № 201 (далі - ДСП 201-97);
илізація/знищення відходів здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про вилучення з обігу,
обку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 11.0
станови КМУ № 50 від 24.06.2001 р. "Загальні вимоги до здійснення переробки, утилізації, знищенн
ього використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції"; Закону України «Про від
7/98-ВР.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

зультатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Меблі дитячі згідно з додатком № 1 до
овку за ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия.», за ГОСТ 19917-93 "Мебель для сиде
ния. Общие технические условия", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого саніта
одавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій
сування.

ін придатності: згідно з ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93

етикетування українською мовою повинен міститись на кожній тарній одиниці продукції, маркуванн
нювати у відповідності з ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93, діючим законодавством України. Висново
рно-епідеміологічної експертизи не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкт
ртизи.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

овок дійсний до: протягом терміну дії ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93

відальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

міні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або
инити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експерти
висновок втрачає силу.

гребує контролю за показниками безпеки для здоров'я людини.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

гребує контролю за показниками безпеки для здоров'я людини.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

чний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з чинним
одавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

ія з державної санітарно-епідеміологічної
ртизи при Головному державному
рному лікареві України Наукового центру
тивної токсикології, харчової та хімічної
ки імені академіка Л.І. Медведя
герства охорони здоров'я України

03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел.:
258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, W

№ 854/02/14 від 06.08.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

кол експертизи

ник голови експертної комісії

Власн