ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «01» 08 2023 року № 12.2-18-1 / 10313

Об'єкт експертизи: Вироби з пластмас в асортименті згідно з Додатком

виготовлені у відповідності до ТУ У 22.2-40969724-001:2017 ВИРОБИ З ПЛАСТМАС. ТЕХНІЧНІ УМОВИ. Зміна № 1:2022

Код за ДКПП: УКТЗЕД, артикул: 22.29.2, 22.22.1, 32.40.3

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: вироби з пластмас, що виготовляються методом лиття під тиском у вигляді посуду, канцелярських товарів, виробів культурно-побутового та господарського призначення. Реалізація через оптово-роздрібну торгівельну мережу

Країна-виробник: ТОВ «АЛЬБАТРОС.», 61105, Харківська обл., м. Харків, вул. Киргизька, буд. 21, код за ЄДРПОУ 40969724. Адреса виробництва: 61105, Харківська обл., м. Харків, вул. Киргизька, буд. 21
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «АЛЬБАТРОС.», 61105, Харківська обл., м. Харків, вул. Киргизька, буд. 21, tascom.kh@gmail.com, 067 906 8992, код за ЄДРПОУ 40969724
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: концентрація хімічних речовин в атмосферному повітрі (ГДК с.д., мг/м³, не більше): формальдегіду – 0,003: ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; стиролу – 0,002; відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України 14 січня 2020 року № 52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 156/34439. Для виробів, що матимуть контакт з харчовими продуктами: рівень міграції хімічних речовин у модельне водне середовище не більше ДКМ (мг/л): формальдегіду – 0,1 мг/л; метилового спирту (метанолу) – 1,0 мг/л; стиролу – 0,01 мг/л відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1935/2004 від 27 жовтня 2004 року про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами; Інструкції 880-71 „Инструкция по

санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вироби з пластмас в асортименті згідно з Додатком **виготовлені у відповідності до** ТУ У 22.2-40969724-001:2017 ВИРОБИ З ПЛАСТМАС. ТЕХНІЧНІ УМОВИ. Зміна № 1:2022 за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 22.2-40969724-001:2017 ВИРОБИ З ПЛАСТМАС. ТЕХНІЧНІ УМОВИ. Зміна № 1:2022

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http//www:imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 5325 від 06 липня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії К.Є. Іщейкін

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «01» 08 2023 року № 12.2-18-1 / 10313

Вироби з пластмас в асортименті виготовлені у відповідності до ТУ У 22.2-40969724-001:2017 ВИРОБИ З ПЛАСТМАС. ТЕХНІЧНІ УМОВИ. Зміна № 1:2022

Б.1 ПОСУД (в тому числі одноразового використання)

Б.1.1 Тарілка

Б.1.2 Миска

Б.1.3 Стакан

Б.1.4 Чашка, кружка

Б.1.5 Блюдце

Б.1.6 Блюдо

Б.1.7 Ваза (для фруктів, печива, варення)

Б.1.8 Хлібниця

Б.1.9 Цукорниця

Б.1.10 Солонка, перечниця

Б.1.11 Соусниця

Б.1.12 Салатниця

Б.1.13 Супниця

Б.1.14 Оселедочниця

Б.1.15 Підставка для яєць

Б.1.16 Чарка, стопка, келих, фужер

Б.1.17 Графин, глечик

Б.1.18 Цукерниця

Б.1.19 Маслянка

Б.1.20 Чайник для заварки

Б.2 СТОЛОВІ ПРИЛАДИ (в тому числі одноразового використання)

Б.2.1 Ложка (столова, десертна, чайна, для салату, гірчиці, морозива)

Б.2.2 Вилка (столова, для риби, для лимона, для фруктів)

Б.2.3 Ніж (столовий, для фруктів)

Б.2.4 Соломка (для коктейлю, соку)

Б.2.5 Щипці (для льоду, цукерок)

Б.2.6 Лопатка (для торта, риби)

Б.3 ПРЕДМЕТИ СЕРВІРУВАННЯ СТОЛУ (в тому числі одноразового використання)

Б.3.1 Скатертина

Б.3.2 Підставка (під гарячий посуд, столові прилади)

Б.3.3 Піднос

Б.3.4 Серветниця

Б.3.5 Відерце (для льоду, шампанського)

Б.4 ЄМНОСТІ ТА ДОПОМІЖНІ ВИРОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРОДУКТІВ

Б.4.1 Відро (для холодної води)

Б.4.2 Контейнер

Б.4.3 Бокс

Б.4.4 Ємність для зберігання продуктів в морозильниках і холодильниках

Б.4.5 Ємність для зберігання овочів і фруктів

Б.4.6 Коробка для зберігання бутербродів

Б.5 КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

Б.5.1 Лінійка

Б.5.2 Трикутник, косинець

Б.5.3 Транспортир

Б.5.4 Склянка непроливайка

Б.5.5 Підставка для ручок

Б.5.6 Пенал

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http//www:imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 5325 від 06 липня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії К.Є. Іщейкін

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.