Випробувальна лабораторія підприємства "Укрпромсерт"
49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2

УПС № 029130

2Н831
ДСТУ ISO/IEC 17025

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Керівник випробувальної лабораторії
_____ О.І. Рисенко
"15" 02 2019 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № УПС 421/1239-10-18
від "15" 02 2019 р.

Акредитована випробувальна лабораторія приватного підприємства "Укрпромсерт" (атестат акредитації, зареєстрований в Реєстрі 15 вересня 2017 р. під № 2Н831, дійсний до 30 листопада 2019 р.) провела у закріпленій галузі акредитації сертифікаційні випробування іграшки для дітей: набір для творчості «Вишивка стрічками» арт. VT4701-01

Замовник випробувань	ПП «РВК «Фреш Айдіес», м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15А, кімн. 19
Випробування виконувались на підставі	рішення ДП «Дніпростандартметрологія» № 083-20/89 від 21.12.2018 р.
Виробник продукції	ПП «РВК «Фреш Айдіес», м. Дніпро, Україна

Акти відбору зразків	від 08.02.2019 р. № б/н складений провідним інженером із стандартизації ДП «Дніпро-стандартметрологія», аудитором Гордєєвою Л.І.
Акти ідентифікації зразків	від 08.02.2019 р. № б/н складений провідним інженером із стандартизації ДП «Дніпро-стандартметрологія», аудитором Гордєєвою Л.І.
Дата одержання зразків та їх реєстраційні номери	08.02.2019 р. рег № УПС 421/1-10
Загальний вигляд зразка	
Кількість та заводські номери зразків	1 шт. заводськийномер відсутній
Випробування проводились у період	від 08.02.2019 р. до 15.02.2019 р
Місце проведення випробувань	ВЛ приватного підприємства «Укрпромсерт», м. Дніпро, вул. Червонозаводська, 68
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища 18 - 19 °С Атмосферний тиск 98,4 – 99,1 кПа Відносна вологість 58 - 59 %
Випробування зразків проводились на відповідність вимогам	ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016) “Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні і фізичні властивості” ДСТУ EN 71-3:2005 (ДСТУ EN 71-3:2016) “Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів” ДСТУ EN 71-5:2005 (ДСТУ EN 71-5:2017) «Безпечність іграшок. Частина 5. Іграшкові набори, крім наборів для хімічних дослідів»
Процедура випробувань встановлена згідно	ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016), ДСТУ EN 71-3:2005 (ДСТУ EN 71-3:2016)? ДСТУ EN 71-5:2005 (ДСТУ EN 71-5:2017)

Результати випробувань:

Найменування показників	Норма згідно нормативного документа на продукцію	Фактично одержані результати випробувань	НД на метод випробувань
1	2	3	4
Вимоги до матеріалу (ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016) п.4.1)	Іграшки та матеріал, використовуваний в іграшках, повинні бути зовні чисті і не заражені паразитами	Іграшка та матеріал, використовуваний в іграшці, зовні чисті і не заражені паразитами	ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016)
Вимоги до доступних крайок іграшки (ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016), п. 4.7)	Крайки твердих полімерних матеріалів не повинні маги задирок, здатних спричинити порізи чи подряпини	Задирки, здатні спричинити порізи чи подряпини, відсутні	ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016)
Вимоги до кінців (ДСТУ EN 71-1:2016 (ДСТУ EN 71-1:2016) п. 4.8)	Доступні кінці не повинні становити надмірного ризику ушкодження	Доступні кінці не становять ризику ушкодження	ДСТУ EN 71-1:2016 (ДСТУ EN 71-1:2016)
Пакування (ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016) р. 6)	Пакети з гнучкої тонколистової пластмаси, використовуваної для внутрішнього або зовнішнього пакування, з отвором, більшим ніж 380 мм у периметрі, повинні, у разі випробування мати середню товщину плівкового матеріалу не меншу ніж 0,038 мм Пакети з гнучкої тонколистової пластмаси з отвором, більшим ніж 380 мм у периметрі не повинні мати затягувальної мотузки або шнура як засобів закривання	Для зовнішнього пакування використовується упаковка з картону Затягувальна мотузка або шнур як засоби закривання не використовуються	ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016)
Застерігальна інформація та інструкції щодо використання (ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016) п. 7.1)	Іграшки повинні супроводжуватися належною розбірливою попереджувальною інформацією для зниження внутрішньо притаманних ризиків, пов'язаних з їх використанням.	Попереджувальна інформація вікової групи наведена графічним символом та написом "Для дітей від 3-х років";	ДСТУ EN 71-1:2006 (ДСТУ EN 71-1:2016)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОМСЕРТ» 38299139

1	2	3	4
	Виробник або його уповноважений представник, або імпортер повинні на видимому, розбірливому та тривкому маркуванні проставляти свою назву та (або) торгову марку, та (або) знак і адресу розмістивши його на іграшці або на її пакуванні.	На видимому, розбірливому та тривкому маркуванні проставлена назва та адреса виробника та постачальника.	
Маркування (ДСТУ EN 71-5:2005 (ДСТУ EN 71-5:2017), р. 10)	Маркування повинно бути нанесено у видимий, розбірливий та стійкий спосіб національною мовою тієї країни, де реалізується продукція. Для написання слів «ПОПЕРЕДЖЕННЯ!» і «ОБЕРЕЖНО!» треба використовувати літери заввишки не менше ніж 7 мм. Якщо ємкість надто мала для того, щоб на ній помістилася вся необхідна інформація, до паковання повинна бути вкладена додаткова брошура з інструкціями. На зовнішньому пакованні повинні бути зазначені назва і (або) торгова марка і адреса виробника або його уповноваженого представника чи імпортера.	Маркування нанесено у видимий, розбірливий та стійкий спосіб українською мовою. Для написання слів «ПОПЕРЕДЖЕННЯ!» і «ОБЕРЕЖНО!» використані літери заввишки 10 мм. До паковання вкладена додаткова брошура з інструкціями. На зовнішньому пакованні зазначені назва, торгова марка і адреса виробника.	ДСТУ EN 71-5:2005 (ДСТУ EN 71-5:2017) ДСТУ EN 71-5:2005 (ДСТУ EN 71-5:2017) ДСТУ EN 71-5:2005 (ДСТУ EN 71-5:2017) ДСТУ EN 71-5:2005 (ДСТУ EN 71-5:2017)
Вміст токсичних елементів (ДСТУ EN 71-3:2005 (ДСТУ EN 71-3:2016), табл. 1)	Вміст токсичних елементів не повинен перевищувати:	Вміст токсичних елементів дорівнює:	ДСТУ EN 71-3:2005 (ДСТУ EN 71-3:2016)

Сурьма, мг/кг	60	Сурьма, мг/кг	5,07	±42%
Миш'як, мг/кг	25	Миш'як, мг/кг	<1,0	±45%
Барій, мг/кг	1000	Барій, мг/кг	50,3	±30%
Кадмій, мг/кг	75	Кадмій, мг/кг	<0,3	±36%
Хром, мг/кг	60	Хром, мг/кг	19,8	±30%
Свинець, мг/кг	90	Свинець, мг/кг	<0,2	±36%
Ртуть, мг/кг	60	Ртуть, мг/кг	<0,3	±45%
Селен, мг/кг	500	Селен, мг/кг	<0,6	±42%

Додаткова інформація:
Результати вимірювань та випробувань, що наведені в цьому протоколі, відносяться тільки до випробуваного зразка рег. № УПС 421/1-10.

Відповідальний виконавець _____ А.А. Рибаков
підпис прізвище, ініціали

Протокол складений у трьох примірниках. Передрукування або розмноження цього протоколу без дозволу випробувальної лабораторії «Укрпромсерт» заборонено.